

特定個人情報項目コード	データ項目	データ項目説明
TK00009000001101	*肺がん検診の受診年度	肺がん検診の受診年度を入力（西暦）
TK00009000001102	*肺がん検診の受診日	肺がん検診の受診日を入力（年月日、胸部エックス線検査の実施日）
TK00009000001103	*肺がん検診の受診時年齢	肺がん検診受診時の年齢を入力（歳）
TK00009000001108	*肺がん検診の受診医療機関	肺がん検診を受診した医療機関名を入力
TK00009000001109	*肺がん検診の受診方法	肺がん検診時の受診方法を表す区分を指定 1：個別 2：集団
TK00009000001501	*肺がん検診の精密検査対象有無	肺がん検診の精密検査対象有無を指定 1：精密検査不要 2：要精密検査（肺がん疑い） 9：判定不能 ※「9：判定不能」は、再検を受診しなかったもの、あるいは再検して判定不能とされた場合
TK00009100001101	*肺がん検診の受診年度	肺がん検診の受診年度を入力（西暦、今回の精密検査を指示された検診の受診年度）
TK00009100001102	*肺がん検診の精密検査受診日	肺がん検診の精密検査受診日を入力（年月日）
TK00009100001103	*肺がん検診の精密検査受診時年齢	肺がん検診の精密検査受診時の年齢を入力（歳）
TK00009100001108	*肺がん健診の精密検査受診医療機関名	肺がん検診の精密検査受診医療機関名を入力
TK00009200001101	*乳がん検診の受診年度	乳がん検診の受診年度を入力（西暦）
TK00009200001102	*乳がん検診の受診日	乳がん検診の受診日を入力（年月日）
TK00009200001103	*乳がん検診の受診時年齢	乳がん検診の受診時の年齢を入力（歳）
TK00009200001108	*乳がん検診の受診医療機関	乳がん検診を受診した医療機関名を入力
TK00009200001109	*乳がん検診の受診方法	乳がん検診時の受診方法区分を指定 1：個別 2：集団
TK00009200001401	*乳がん検診の精密検査対象有無	乳がん検診の精密検査の対象区分を指定 1：精密検査不要 2：要精密検査（乳がん疑い） 9：判定不能 ※「9：判定不能」は、再検を受診しなかったもの、あるいは再検して判定不能とされた場合
TK00009300001101	*乳がん検診の受診年度	乳がん検診の受診年度を入力（西暦、今回の精密検査を指示された検診の受診年度）
TK00009300001102	*乳がん検診の精密検査受診日	乳がん検診の精密検査受診日を入力（年月日）
TK00009300001103	*乳がん検診の精密検査時年齢	乳がん検診の精密検査受診時の年齢を入力（歳）
TK00009300001108	*乳がん検診の精密検査受診医療機関名	乳がん検診の精密検査受診医療機関名を入力
TK00009400001101	*胃がん検診の受診年度	胃がん検診受診年度を入力（西暦）
TK00009400001102	*胃がん検診の受診日	胃がん検診受診日を入力（年月日）
TK00009400001103	*胃がん検診の受診時年齢	胃がん検診受診時の年齢を入力（歳）
TK00009400001108	*胃がん検診の受診医療機関	胃がん検診を受診した医療機関名を入力
TK00009400001109	*胃がん検診の受診方法	胃がん検診時の受診方法区分を指定 1：個別 2：集団
TK00009400001501	*胃がん検診の精密検査の対象有無	胃がん検診の精密検査の対象有無区分を指定 1：精密検査不要 2：要精密検査（胃がん疑い） 9：判定不能 ※「9：判定不能」は、再検を受診しなかったもの、あるいは再検して判定不能とされた場合
TK00009500001101	*胃がん検診の受診年度	胃がん検診の受診年度を入力（西暦、今回の精密検査を指示された検診の受診年度）
TK00009500001102	*胃がん検診の精密検査受診日	胃がん検診の精密検査受診日を入力（年月日）
TK00009500001103	*胃がん検診の精密検査時年齢	胃がん検診の精密検査受診時の年齢を入力（歳）
TK00009500001108	*胃がん検診の精密検査受診医療機関名	胃がん検診精密検査受診医療機関名を入力
TK00009600001101	*子宮頸がん検診の受診年度	子宮頸がん検診受診年度を入力（西暦）
TK00009600001102	*子宮頸がん検診の受診日	子宮頸がん検診受診日を入力（年月日）
TK00009600001103	*子宮頸がん検診の受診時年齢	子宮頸がん検診受診時の年齢を入力（歳）
TK00009600001108	*子宮頸がん検診の受診医療機関	子宮頸がん検診を受診した医療機関名を入力
TK00009600001109	*子宮頸がん検診の受診方法	子宮頸がん検診時の受診方法区分を指定 1：個別 2：集団
TK00009600001501	*子宮頸がん検診の精密検査の対象有無	子宮頸がん検診の精密検査の対象区分を指定 1：精密検査不要 2：要精密検査（子宮頸がん疑い） 9：判定不能 ※「9：判定不能」は、再検を受診しなかったもの、あるいは再検して検体が不適正とされた場合
TK00009700001101	*子宮頸がん検診の受診年度	子宮頸がん検診の受診年度を入力（西暦、今回の精密検査を指示された検診の受診年度）
TK00009700001102	*子宮頸がん検診の精密検査受診日	子宮頸がん検診の精密検査受診日を入力（年月日）
TK00009700001103	*子宮頸がん検診の精密検査時年齢	子宮頸がん検診の精密検査受診時の年齢を入力（歳）
TK00009700001108	*子宮頸がん検診の精密検査受診医療機関名	子宮頸がん検診の精密検査受診医療機関名を入力
TK00009800001101	*大腸がん検診の受診年度	大腸がん検診受診年度を入力（西暦）
TK00009800001102	*大腸がん検診の受診日	大腸がん検診受診日を入力（年月日）
TK00009800001103	*大腸がん検診の受診時年齢	大腸がん検診受診時の年齢を入力（歳）
TK00009800001108	*大腸がん検診の受診医療機関	大腸がん検診を受診した医療機関名を入力
TK00009800001109	*大腸がん検診の受診方法	大腸がん検診時の受診方法区分を指定 1：個別 2：集団

TK00009800001401	*大腸がん検診の精密検査の対象有無	大腸がん検診の精密検査の対象区分を指定 1：精密検査不要 2：要精密検査（大腸がん疑い） 9：判定不能 ※「9：判定不能」は、再検を受診しなかったもの、あるいは再検して判定不能とされた場合
TK00009900001101	*大腸がん検診の受診年度	大腸がん検診の受診年度を入力（西暦、今回の精密検査を指示された検診の受診年度）
TK00009900001102	*大腸がん検診の精密検査受診日	大腸がん検診の精密検査受診日を入力（年月日）
TK00009900001103	*大腸がん検診の精密検査時年齢	大腸がん検診の精密検査受診時の年齢を入力（歳）
TK00009900001108	*大腸がん検診の精密検査受診医療機関名	大腸がん検診の精密検査受診医療機関名を入力
TK00010000001101	*肝炎ウイルス検診の受診年度	肝炎ウイルス検診受診年度を入力
TK00010000001102	*肝炎ウイルス検診の受診日	肝炎ウイルス検診受診日を入力（年月日）
TK00010000001103	*肝炎ウイルス検診の受診時年齢	肝炎ウイルス検診受診時の年齢を入力（歳）
TK00010000001108	*肝炎ウイルス検診の受診医療機関	肝炎ウイルス検診を受診した医療機関名を入力
TK00010000001109	*肝炎ウイルス健診の受診方法	肝炎ウイルス検診時の受診方法区分を指定 1：個別 2：集団
TK00010000001301	*肝炎ウイルス検診のB型肝炎ウイルス検査判定	B型肝炎ウイルス検査時の判定区分を指定 1：陰性 2：陽性 9：検査を受けず
TK00010000001401	*肝炎ウイルス検診のC型肝炎ウイルス検査判定	C型肝炎ウイルス検査時の判定区分を指定 1：現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が低い 2：現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い 9：検査を受けず
TK00010100001101	*肝炎ウイルス検診の受診年度	肝炎ウイルス検診の受診年度を入力（西暦、今回の精密検査を指示された検診の受診年度）
TK00010100001102	*肝炎ウイルス検診の精密検査受診日	肝炎ウイルス検診の精密検査受診日を入力（年月日）
TK00010100001103	*肝炎ウイルス検診の精密検査時年齢	肝炎ウイルスの精密検査受診時の年齢を入力（歳）
TK00010100001108	*肝炎ウイルス検診の精密検査受診医療機関名	肝炎ウイルス検診の精密検査受診医療機関名を入力
TK00010200001101	*骨粗鬆症検診の受診年度	骨粗鬆症検診受診年度入力（西暦）
TK00010200001102	*骨粗鬆症検診の受診日	骨粗鬆症検診受診日を入力（年月日）
TK00010200001103	*骨粗鬆症検診の受診時年齢	骨粗鬆症検診受診時の年齢を入力（歳）
TK00010200001108	*骨粗鬆症検診の受診医療機関	骨粗鬆症検診を受診した医療機関名を入力
TK00010200001109	*骨粗鬆症検診の受診方法	骨粗鬆症検診の受診方法区分を指定 1：個別 2：集団
TK00010200001301	骨粗鬆症検診のD X A検査骨量値	D X A検査の%YAMを入力（小数点以下第一位まで入力）
TK00010200001303	骨粗鬆症検診のD X A検査判定	D X A検査判定区分を指定 1：異常を認めず 2：骨量減少範囲 3：骨粗鬆症範囲 9：判定不能
TK00010200001401	骨粗鬆症検診のエックス線検査骨量値	エックス線検査の%YAMを入力（小数点以下第一位まで入力）
TK00010200001403	骨粗鬆症検診のエックス線検査判定	エックス線検査判定区分を指定 1：異常を認めず 2：骨量減少範囲 3：骨粗鬆症範囲 9：判定不能
TK00010200001501	骨粗鬆症検診のC T検査骨量値	C T検査の%YAMを入力（小数点以下第一位まで入力）
TK00010200001503	骨粗鬆症検診のC T検査判定	C T検査判定区分を指定 1：異常を認めず 2：骨量減少範囲 3：骨粗鬆症範囲 9：判定不能
TK00010200001601	骨粗鬆症検診の超音波検査骨量値	超音波検査の%YAMを入力（小数点以下第一位まで入力）
TK00010200001603	骨粗鬆症検診の超音波検査判定	超音波検査の判定区分を指定 1：異常を認めず 2：骨量減少範囲 3：骨粗鬆症範囲 9：判定不能
TK00010200001701	*骨粗鬆症検診の判定	骨粗鬆症検診の判定区分を指定 1：異常認めず 2：要指導 3：要精密検査 9：判定不能
TK00010400001101	*歯周疾患検診の受診年度	歯周疾患検診受診年度を指定（西暦）
TK00010400001102	*歯周疾患検診の受診日	歯周疾患検診受診日を入力（年月日）
TK00010400001103	*歯周疾患検診の受診時年齢	歯周疾患検診受診時の年齢を入力（歳）
TK00010400001108	*歯周疾患検診の受診医療機関	歯周疾患検診を受診した医療機関名を入力
TK00010400001109	*歯周疾患検診の受診方法	歯周疾患検診時の受診方法区分を指定 1：個別 2：集団
TK00010400001301	*歯周疾患検診の健全歯数	歯周疾患検診時の健全歯数を入力（本）
TK00010400001302	*歯周疾患検診の未処置歯数	歯周疾患検診時の未処置歯数を入力（本）
TK00010400001303	*歯周疾患検診の処置歯数	歯周疾患検診時の処置歯数を入力（本）
TK00010400001305	*歯周疾患検診の要補綴歯数	歯周疾患検診時の要補綴歯数を入力（本）
TK00010400001306	*歯周疾患検診の欠損補綴歯数	歯周疾患検診時の欠損補綴歯数を入力（本）
TK00010400001307	*歯周疾患検診の現在歯数	歯周疾患検診時の現在歯数を入力（本）
TK00010400001308	*歯周疾患検診の歯肉出血B O P（1 7または1 6）	歯肉出血B O P（1 7または1 6）区分を指定 0：健全 1：出血あり 9：除外歯 X：該当歯なし
TK00010400001309	*歯周疾患検診の歯肉出血B O P（1 1）	歯肉出血B O P（1 1）区分を指定 0：健全 1：出血あり 9：除外歯 X：該当歯なし
TK00010400001310	*歯周疾患検診の歯肉出血B O P（2 6または2 7）	歯肉出血B O P（2 6または2 7）区分を指定 0：健全 1：出血あり 9：除外歯 X：該当歯なし
TK00010400001311	*歯周疾患検診の歯肉出血B O P（4 7または4 6）	歯肉出血B O P（4 7または4 6）区分を指定 0：健全 1：出血あり 9：除外歯 X：該当歯なし
TK00010400001312	*歯周疾患検診の歯肉出血B O P（3 1）	歯肉出血B O P（3 1）区分を指定 0：健全 1：出血あり 9：除外歯 X：該当歯なし
TK00010400001313	*歯周疾患検診の歯肉出血B O P（3 6または3 7）	歯肉出血B O P（3 6または3 7）区分を指定 0：健全 1：出血あり 9：除外歯 X：該当歯なし

TK00010400001314	*歯周疾患検診の歯肉出血BOP（最大値）	歯肉出血BOP（最大値）区分を指定 0：健全 1：出血あり 9：除外歯 X：該当歯なし
TK00010400001315	*歯周疾患検診の歯周ポケットPD（17または16）	歯周ポケットPD（17または16）区分を指定 0：健全 1：浅いポケット 2：深いポケット 9：除外歯 X：該当歯なし
TK00010400001316	*歯周疾患検診の歯周ポケットPD（11）	歯周ポケットPD（11）区分を指定 0：健全 1：浅いポケット 2：深いポケット 9：除外歯 X：該当歯なし
TK00010400001317	*歯周疾患検診の歯周ポケットPD（26または27）	歯周ポケットPD（26または27）区分を指定 0：健全 1：浅いポケット 2：深いポケット 9：除外歯 X：該当歯なし
TK00010400001318	*歯周疾患検診の歯周ポケットPD（47または46）	歯周ポケットPD（47または46）区分を指定 0：健全 1：浅いポケット 2：深いポケット 9：除外歯 X：該当歯なし
TK00010400001319	*歯周疾患検診の歯周ポケットPD（31）	歯周ポケットPD（31）区分を指定 0：健全 1：浅いポケット 2：深いポケット 9：除外歯 X：該当歯なし
TK00010400001320	*歯周疾患検診の歯周ポケットPD（36または37）	歯周ポケットPD（36または37）区分を指定 0：健全 1：浅いポケット 2：深いポケット 9：除外歯 X：該当歯なし
TK00010400001321	*歯周疾患検診の歯周ポケットPD（最大値）	歯周ポケットPD（最大値）区分を指定 0：健全 1：浅いポケット 2：深いポケット 9：除外歯 X：該当歯なし
TK00010400001322	*歯周疾患検診の歯石の付着	歯石の付着区分を指定 1：なし 2：軽度（点状）あり 3：中程度（帯状）以上あり
TK00010400001323	*歯周疾患検診の口腔清掃状態	口腔清掃状態区分を指定 1：良好 2：普通 3：不良
TK00010400001326	*歯周疾患検診の粘膜所見	粘膜所見区分を指定 1：所見なし 2：所見あり
TK00010400001401	*歯周疾患検診の判定区分	歯周疾患検診の判定区分を指定 1：異常認めず 2：要指導 3：要精密検査 9：判定不能